

IHR PARTNER FÜR HOCH- UND TIEFBAU, HANDEL UND INDUSTRIE

# PRODUKTANGEBOTE

**SOMMER / HERBST 2021**

Gültig vom 1. Juli bis 30. September

## TREPPENANLAGE ALU-TREPPENPAKET

Für Container mit 2800 mm Außenhöhe:

- 1 x Alu Treppe (teilbar, auswechselbare Trittstufen)
- 1 x Treppengeländer
- 1 x Podest 2435 mm inkl. Geländer
- 1 x Podest 1000 mm inkl. Geländer
- 2 x Stirnseitige Geländer
- 3 x Stütze
- 2 x Konsolen inkl. Befestigungsmaterial

**Artikel-Nr. 22.833.010****Artikel-Nr. 22.775.330**

## B+L BÜROCONTAINER

6058 x 2438 x 2800 mm

- ✓ Stahlrahmen verschweißt, grundiert und doppellackiert in weißaluminium RAL 9006
- ✓ 3-fach stapelbar
- ✓ Dachentwässerung über den Eckstützen
- ✓ Rauminnenhöhe 2.500 mm
- ✓ Elektrik nach VDE Norm (400 V / 32 A / 5-polig)
- ✓ Außensteckdosen im Rahmen versenkt
- ✓ PVC-Fenster mit Dreh- / Kippbeschlag
- ✓ Sicherheitsrolladen
- ✓ LED-Deckenleuchten
- ✓ Zwangsbelüftung
- ✓ Steckdosen

**INDIVIDUELL NACH  
IHREN WÜNSCHEN  
KALKULIERT!**

## EE-DIAMANT-STEINSÄGE EIBENSTOCK EST 350.2

Die Universalsäge ist ein handliches und flexibles Gerät für den Trockenschnitt von Steinmaterialien wie z. B. Beton, Naturstein, Ziegel, Schamott, Granit - und Natursteinpflaster und Klinkersteine.

- ✓ Leistungsaufnahme 2.400 W
- ✓ Nennspannung 230 V ~
- ✓ Leerlaufdrehzahl 3.900 min<sup>-1</sup>
- ✓ Max. Scheibendurchmesser 350 mm
- ✓ Scheibenaufnahme 25,4 mm
- ✓ Max. Schnitttiefe 120 mm
- ✓ Max. Schnittlänge 250 mm
- ✓ Gewicht 19,0 kg

Artikel-Nr. 89.201.001



## EE-STEINSÄGE EIBENSTOCK ETR 350

Die Steinsäge ETR 350 ist ein Trennsystem zum staubarmen Arbeiten im Nass- und Trockenschnitt. Sie schneidet leistungsstark Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen und ermöglicht das Schlitzeln von Dehnungsfugen.

- ✓ Leistungsaufnahme 2.700W
- ✓ Nennspannung 230 V ~
- ✓ Nennndrehzahl 2.200 min<sup>-1</sup>
- ✓ Max. Scheibendurchmesser 350 mm
- ✓ Max. Schnitttiefe 130 mm
- ✓ Werkzeugaufnahme Ø 25,4 mm
- ✓ Gewicht 12,9 kg

Artikel-Nr. 89.201.002



## STEINTRENNMASCHINE LISSMAC DTS 402

Die durchdachte Konstruktion macht die DTS-Steintrennsäge ausgesprochen leicht aber robust. Geeignet sowohl für gerade Schnitte, als auch Gehrungsschnitte von Ziegel, Steinen, Granit, Marmor und Natursteinplatten mit 45°.

- ✓ Motorleistung 2,2 kW / 230 V / 50 Hz
- ✓ Max. Schnitttiefe 135 mm
- ✓ Max. Schnittlänge 800 mm
- ✓ Sägeblatt-Ø 400 mm
- ✓ Sägeblattaufnahme 25,4 mm
- ✓ Sägeblattdrehzahl 2800 1/min
- ✓ Gewicht 84 kg

Artikel-Nr. 89.201.007



## PKW-ANHÄNGERKRAN MIT PKW-KUPPLUNG 80 KM/H

Flexibilität und Unabhängigkeit: Der „Mini-Baukran“ für Instandhaltungsarbeiten, Dach- und Holzarbeiten, Reparaturen, Erweiterungen, kleine Bauarbeiten und Renovierungen.

- ✓ Ausladung 14,0 m Tragkraft an der Spitze 350 kg
- ✓ Tragkraft an der Spitze 350 kg, Höchstlast 1.500 kg
- ✓ PKW-Kupplung - 80 km/h Zulassung
- ✓ 3.450 kg Eigengewicht
- ✓ Komplett mit Stahlballast straßenverfahrbar
- ✓ Bedienbar mit Funkfernsteuerung
- ✓ Turm und Ausleger feuerverzinkt
- ✓ Inklusive Sicherheitseinrichtungen
- ✓ Hydraulische Montage in wenigen Minuten



## HOCHLEISTUNGSSAUGER IS AR-1425 EHP

Staubfreies und damit gesünderes Arbeiten.  
Neue Schnellläufer- Hochleistungsturbine mit effizienter Saugleistung.

### Zubehör-Set EHP bestehend aus:

- ✓ 1x Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,20 m)
- ✓ 1x Griffrohr, Kunststoff mit Nebenluftschieber
- ✓ 1x Saugrohr, Kunststoff (je 50 cm)
- ✓ 1x Fugendüse (22 cm lang)
- ✓ 1x Gummidüse (23 cm lang)
- ✓ 1x Bodendüse BG Bau

€ 299,00



Artikel-Nr. 18.120.780

Leistungsaufnahme	Unterdruck max.	Geräusch	Maße ( L x B x H)	Netzleitungslänge
1400 Watt	259 mbar	72 dB(A)	45 x 39 x 49 cm	8 m

## DIAMANTBOHRMASCHINE DUSS DIA 303 W

Bohrungen in armierten Beton, Granit, Marmor, Sandstein, Naturstein, Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton, Kunststoff und Holz sowie hand-, ständer- oder stativgeführte Bohrungen möglich. Je nach Material nass oder trocken.

### Set bestehend aus:

- ✓ Diamant-Bohrmaschine DIA 303 W
- ✓ Kronenadapter für Schnellwechselsystem
- ✓ Maschinenadapter für Schnellwechselsystem
- ✓ Schnellzentrierer für Bohrkronen
- ✓ Diamant-Bohrkrone CCL 1/2"/300 mm für Beton

€ 1.874,00



Artikel-Nr. 89.201.018

Nennaufnahmeleistung	Gewicht	Aufnahme	Drehzahl 1./2./3. Gang	Bohrbereich min.
2000 Watt	6,4 kg	G 1/2"	360 / 680 / 1270 U	bis zu Ø 300 mm

## BETONSCHLEIFER GBR 15 CAG SET MIT 5 SCHLEIFTÖPFEN

Leistungsstarker Betonschleifer für randnahe Schleifen. Kraftvoller 1.500-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last. Ergonomisch gestaltete Grifffläche und geringes Werkzeuggewicht für komfortable Handhabung. Bewegliche Schutzhaube für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten.

Artikel-Nr. 89.201.005

€ 499,00



+  
5 SCHLEIFTÖPFEN  
Ø 125 MM



Leistungsaufnahme	Gewicht	Leerlaufdrehzahl	Nennspannung	Topfscheibe - Ø
1500 Watt	2,6 kg	9300 min-1	220-240 V	125 mm

## AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-55 MIT 100 TLG. WERKZEUGSET + PRO DEAL PRÄMIE

Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch. Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall.

- ✓ 2x Akku 5.0 Ah
- ✓ L-Boxx mit Ladegerät und 100 Zubehörteilen
- ✓ Werkzeug online registrieren und Prämie sichern

€ 249,00



BOSCH Pro Deal Aktion begrenzt bis 31.08.2021!

Artikel-Nr. 89.201.003

Akkuspannung	Drehmoment	Stufen	Bohrfutterspannweite	Schrauben - Ø	Bohrer - Ø
18 V	55 (hart) / 28 (weich)	20 + 1	13 mm / Metall	10 mm max.	35 mm max.

## BETONHAUT FÜR BETON + ESTRICH

### À 30 KG (150 – 300 G/M<sup>2</sup>)

Lösungsmittelfreier, wasseremulgierter Verdunstungsschutz. Nach Aufbringen auf die Oberfläche des jungen Betons bildet er eine dichte, transparente Schutzschicht, welche das Verdunsten des Hydratationswassers in ausreichendem Maße verhindert. B+L Betonhaut ermöglicht das nachträgliche Aufbringen von Farben und Beschichtungen.

Artikel-Nr. 81.124.420

€ 55,00



## HL-INJEKTIONSMÖRTEL

### FIS V 360 S

Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk.

Größe: 360 ml, Lieferumfang: Kartusche + 2 Statikmischer

Artikel-Nr. 33.664.820

€ 21,90



## STAHL HD-SPRÜHGERÄT

### 10 LITER DRUCKBEHÄLTER

Professionelle Pumpe für den Bau mit ergonomischem 2-Handgriff. Für fein zu verteilende Trennmittel im Baugewerbe. Mit Tragriemen (seitentragbar) und Standfuß für hohe Standfestigkeit.

Produkteigenschaften: Hochdrucksprüngerät 6 bar  
Behälter: Robuster Stahl, polyesterbeschichtet  
Gesamtvolumen: 10 Liter Füll- & 13 Liter Gesamtvolumen

Artikel-Nr. 39.894.982

€ 99,00



## BETONSCHRAUBE ULTRACUT

### FBS II

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II US ist eine leistungsstarke Verankerungslösung mit höchstem Montagekomfort. Die Betonschraube mit der angepressten Unterlegscheibe ist ideal bei der Befestigung von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen.

Artikel-Nr. 10 x 80 mm - 33.694.885

Artikel-Nr. 10 x 100 mm - 33.694.895



ø 10 x 80 mm  
€ 0,85

ø 10 x 100 mm  
€ 0,95

## MAUERKRAGEN RONDO

Für Rohraußenabmessung von 110mm, mit zwei Edelstahlbändern. Der RONDO Mauerkragen dichtet Rohre und Leitungen mit glatten Oberflächen sicher ab. Die Durchführungen in Betonsohlen, -wänden und -schächten werden sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet.

- ✓ Dichtigkeit: 5 bar
- ✓ Beständigkeit bspw.:  
Verdünnte Säuren & Laugen,  
Öl & Bitumen, Methangas, Ozon

Artikel-Nr. 41.273.820

€ 9,99



## KRASO® BAUHERREN-KOMFORTPAKET

### MEHRSPARTEN-HAUSEINFÜHRUNG

Die komfortable Lösung für Bauherren: Gas, Wasser, Strom und Telekommunikationsleitungen sicher und dicht in nicht unterkellerte Gebäude einführen.

- ✓ DVGW-Zulassung nach VP 601: Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem bis 1 bar
- ✓ Gas- und geruchs-, radondicht und methangasbeständig
- ✓ KRASO® Vierstegdichtung: Außenabdichtung mit 7 bar
- ✓ Einfache Montage dank stabiler Aufstellvorrichtung
- ✓ Flächenbündiger Einbau in der Bodenplatte – vermeidet Stolperfallen und Beschädigungen beim Aufmauern der Wände
- ✓ Durch den aufgerauten Spachtelflansch lassen sich Dampfsperrefolien problemlos anbinden

Artikel-Nr. 41.281.620

€ 625,00





# BAUSPEZIAL

## KRAGPLATTENANSCHLUSS EGCOBOX®

Die Ansprüche der Gebäudeeigentümer steigen hinsichtlich der Einsparung von Heizkosten, Erhaltung eines gesunden Raumklimas und damit verbunden die Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung. Bei der Planung muss deshalb auf die Minimierung von Wärmebrücken im Bereich der Bauwerkshülle geachtet werden.

Mit dem wärmedämmenden Kragplattenanschluss Egcobox® können Wärmebrücken vermindert werden. Durch das statische Verbindungselement Egcobox® werden ein Außenbauteil und ein Innenbauteil thermisch voneinander getrennt.

Die statische Funktion der Egcobox® übernimmt ein Stabfachwerk aus Betonstahl, das durch die Wärmedämmung geführt wird und so das anzuschließende Bauteil mit dem Gebäude verbindet.

- ✓ **Vermindert Wärmebrücken – dadurch Reduzierung von Tauwasser und der damit verbundenen Schimmelpilzbildung**
- ✓ **Individuelle Anpassung aller Elemente nach geometrischen Vorgaben möglich**
- ✓ **Unterstützung für Ihre Detailplanung mit CAD-Details und Ausschreibungstexten**

# BEKLEIDUNG/ARBEITSSICHERHEIT

## SONNENSCHUTZCREME STOKODERM® SUN PROTECT 50 PURE

Duftstofffreies und wasserfestes Sonnenschutzmittel mit LSF 50. Ausgewogenes UV-A/UV-B Filtersystem mit Vitamin E. Besonders für Personen mit sehr starker UV-Exposition sowie für stark gefährdete Hautpartien geeignet. Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch. Kein klebriges Gefühl nach dem Auftragen. Spendet der Haut 24 Stunden Feuchtigkeit. Extra wasserfest und schweißresistent. Silikon- und parfümfrei, Tube á 100ml.

Artikel-Nr. 55.302.240



€ 12,50

AB 6 STÜCK  
€ 9,90



10 STÜCK  
€ 55,00

## BOLLÈ-SCHUTZBRILLE „SLAM“ MIT RAUCHGLAS-GLÄSERN

Das SLAM-Modell mit dem modischen und ergonomischen Design schützt unter allen Umständen und bietet einen optimalen Komfort.

- ✓ Ultra-umschließend
- ✓ Panorama-Sichtfeld
- ✓ Komfortbügel
- ✓ Kratzfest
- ✓ Beschlagfrei

PAKET ZU  
10 STÜCK

Artikel-Nr. 51.407.745

## PVC-BAU-STIEFEL „EUROFORT“ NACH EN ISO 20345 S5 SRC

- ✓ Mit Stahlkappe
- ✓ Stahlzwischensohle
- ✓ DIN ISO hergestellt
- ✓ Größe 38 bis 48 erhältlich

€ 17,50

Artikel-Nr. 51.511.100 - 51.511.200



## SCHUTZHELM PLASMA EN397 MIT NACKENSCHUTZ

Maximale Belüftung durch zehn Belüftungsschlitze mit Schutzgitter, individuelle Größeneinstellung durch Drehrad, Vorrichtung zum Anbau von Stirnlampe, Gehörschutz oder Visier. Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten mit Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 397.

BG Bau gefördert: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten  
Helm universell einstellbar von 51 bis 63 cm  
Farben: weiß, rot, britisch grün, schwarz, blau, gelb, orange, grün

PRO SET  
€ 65,00

BG BAU  
FÖRDERUNG!



Artikel-Nr. 89.201.026 - 89.201.034



PRO SET  
€ 159,00

## AUFFANGGESCHIRR IM SET

- ✓ Auffanggurt AX 20
- ✓ Auffanggerät ASK 1 mit Bandfalldämpfer einschl. beweglicher Führung aus Kernmantelseil 12 mm
- ✓ Anschlagsschlinge 2,0 m mit Kantenschutz
- ✓ Stahlblech-Gerätekoffer System
- ✓ Für den vertikalen und horizontalen Einsatz zugelassen!
- ✓ Sonderzulassung für Benutzer bis 120 kg
- ✓ Max. Verwendungsdauer: 10 Jahre

Artikel-Nr. 51.626.220

## RATSCHEN-ZURRGURT 10 STÜCK IM SET

- ✓ 50 mm Gurt
- ✓ 8 Meter Länge
- ✓ Mit Spitzhaken
- ✓ Zurrkraft in der Umreifung 5000 daN

PRO SET  
€ 99,90

10 STÜCK  
IM SET



Artikel-Nr. 89.201.011

## SCHAUFELSEPARATOR GYRUSTAR 3-60E 15 MM

Der GYRUStar Schaufelseparator ermöglicht effektiv das Sieben, Zerkleinern, Trennen, Sortieren, Recyceln, Mischen, Auffüllen und/oder Belüften von vielen verschiedenen Materialien wie Erde, Schmutz, Torf, Mulch, Abfällen oder industriellen Nebenprodukten. Sie können nasse, bindige sowie auch schwere Materialien verarbeiten. GYRUStar Schaufelseparatoren sind für die Verwendung mit Baggern, Radladern, Baggerladern, Teleskopladern und Kompaktladern konzipiert.



€ 8.260,00

Artikel-Nr. 89.201.026

Korngröße	Bagger	Gewicht	Siebfläche	Durchfluss
10, 15, 20 mm	2,0 - 4,0 t	240 kg	430 x 560 mm	55 l / min

## FLACHDECKSIEBANLAGE TRASERSCREEN DB-40 SORTIERER

Die Siebanlage DB-40 bietet eine außergewöhnliche Lösung für die effektive Absiebung von 99 % aller losen Materialien. Durch austauschbare Siebdecks können Absiebungen zwischen 8 und 80mm realisiert werden.

Für fast alle Materialien geeignet, z.B. Humus, Sand, Kies, Schotter, Recyclingmaterial, Erde, Holz, Hackschnitzel, Brennholz, Aushub oder Kompost

Artikel-Nr. 89.201.023



€ 11.220,00

L x B x H	Gewicht	Siebmaße	Siebfläche	Antrieb	Leistung
240 x 150 x 238 cm	950 kg	150 x 150 cm	2,25 m <sup>2</sup>	0,55 kW	15-38 t./h

## AKKU LAUBBLÄSER

### EGO LB6002E

Beginnen Sie den Einstieg in den Akkubetrieb mit unserem rückentragbaren Laubbläser LB6002E aus der Professional-Serie. Mit einem 5,0-AH-Akku haben Sie bis zu 120 Minuten Laufzeit und mit dem Schnellladegerät ist Ihr Gerät in 40 Minuten wieder einsatzbereit. Mit dem variablen Geschwindigkeitsregler können Sie die Leistung auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abstimmen.

#### Artikel-Nr.

89.201.035 - Handschuhe Gr. M  
89.201.036 - Handschuhe Gr. L  
89.201.037 - Handschuhe Gr.XL  
89.201.038 - Handschuhe Gr. XXL



ORIGINAL  
HANDSCHUHE  
ZU JEDEM  
GERÄT

€ 419,00

Laufzeit 5,0 AH	Luftgeschwindigkeit	Luftmenge	Gewicht ohne Akku
15 / 20 / 120 min	80 / 160 / 193 km/h	440 / 850 / 1020 m³/h	5,7 kg

## AKKU KETTENSÄGE

### EGO CSX3002

Die Kettensäge mit einer 30 cm langen Führungsschiene ist das ideale Werkzeug für professionelle Baumpfleger, die den ganzen Tag im Einsatz sind. Das einzigartige mechanische und elektronische Sicherheitssystem der Kettenbremse verringert das Verletzungsrisiko. Ausgestattet mit einem 4,0-AH-Akku erledigt dieses Gerät mit einer Ladung bis zu 186 Schnitte. Der Schnelllader lädt die Kettensäge binnen 30 Minuten wieder auf.

#### Artikel-Nr.

89.201.039 - Handschuhe Gr. M  
89.201.040 - Handschuhe Gr. L  
89.201.041 - Handschuhe Gr. XL  
89.201.042 - Handschuhe Gr. XXL



ORIGINAL  
HANDSCHUHE  
ZU JEDEM  
GERÄT

€ 587,00

Laufzeit 4,0 AH	Führungsschiene	Kettentyp	Gewicht ohne Akku
bis zu 186 min	AG1200	AC1200	3,5 kg

## BENZIN BLASGERÄT

### STIHL BR 800 C-E

Das rückentragbare Bläsergerät BR 800 beeindruckt mit seiner enormen Blaskraft von 41 N und einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 97 m/s. Auch sehr große Flächen können damit in kurzer Zeit effizient von Laub oder Unrat, Rasen- und Heckenschnitt gesäubert werden.

Artikel-Nr. 18.176.460



€ 649,00


Hubraum	Luftgeschwindigkeit	Schalldruckpegel	Gewicht
79,9 cm³	97 m/sec	104 DB(A)	11,7 kg

## FLÜSTERBLATT DIAMANTSCHIBE

### SET AUS 2 DIAMANTTRENNSCHEIBEN

- ✓ 2x Flüsterblatt Diamantschibe Ø 230 mm
- ✓ Laser-Trennschibe mit Turbosegment für eine Top-Schneidleistung
- ✓ Ideal für Stahlbeton, Waschbeton, Granitborde, Ziegel und Mauerwerk
- ✓ Reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper

2 STÜCK  
IM SET



PRO SET  
€ 88,00

Artikel-Nr. 89.201.020

## WASSERSCHLAUCH

### MIT GEKA-KUPPLUNGEN

- ✓ PVC-Schlauch ¾ Zoll in gelb
- ✓ Schlauchrolle á 25 oder 50 Meter
- ✓ Betriebsdruck bis 10 bar

ROLLE 25 M  
€ 22,95

ROLLE 50 M  
€ 39,95



Artikel-Nr. 35.564.250 / .260

## BREMSENREINIGER

### 500 ML

- ✓ Flüchtiger Schnell-Entfetter
- ✓ Reinigt rückstandsfrei
- ✓ Schützt gegen Nachrosten
- ✓ Im Paket zu 12 Dosen

VPE  
12 DOSEN

AB 12 DOSEN  
€ 1,79



Artikel-Nr. 83.555.550

## DIAMANT-TRENNSCHEIBE

### BLACK-MASTER 230 MM

Die Diamant-Trennscheibe Black Master trennt zuverlässig Beton und Naturstein.

- ✓ Diamant-Scheibe Ø 230 mm
- ✓ 22,2 mm Bohrung ohne Reduzierung
- ✓ 15 mm Diamantbelag
- ✓ Paketinhalt 5 Stück

5ER PAKET  
€ 119,00



Artikel-Nr. 89.201.021

## PISTOLENSCHAUM

### 750 ML

Einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethan-Hartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität.

AB 12 DOSEN  
€ 5,75

VPE  
12 DOSEN



Artikel-Nr. 83.718.360

## TRENNSCHEIBE EDELSTAHL

Die Norton Clipper Trennscheiben zum Trennen von Stahl, Edelstahl und hochlegierten Stählen: Sicher gelagert und schnell griffbereit im praktischen Aufbewahrungsbehältnis!

- ✓ Trennscheibe Edelstahl
- ✓ Ø 125 mm x 1,0

EIMER Á 100 STÜCK  
€ 64,95



Artikel-Nr. 31.746.240

SERVICE

## HOCHLEISTUNGS-KRIECHÖL

### PROFI LUBE MP – 300 ML

Multifunktional einsetzbares Pflege- und Wartungsspray. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger in einem. Mit passendem Sprührohr.

VPE  
12 DOSEN

AB 12 DOSEN  
€ 5,42



Artikel-Nr. 83.419.140

BAUBEDARF

## TELESKOP-MONTAGEHILFE

Universell einsetzbare Montagehilfe, die besonders bei der Einmann-Montage eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.

- ✓ Ausziehbar 115-292 cm
- ✓ Tragkraft 30 kg (90°)

6 STÜCK  
IM SET

PRO SET  
€ 119,00



Artikel-Nr. 89.201.022

## LEITERPAKET LAYHER®

Stabil, verwindungssteif und sicherer Halt auf jeder Arbeitshöhe: Das LAYHER® – Leiterpaket bietet für jede Anforderung die passende Leiter!

- ✓ 1 x Anlegeleiter (12 Sp., Standhöhe: 2.40 m Länge: 3.50 m)
- ✓ 1 x Stufensteleiter (4 St., Standhöhe: 0.50 m, Länge: 1 m)
- ✓ 1 x Stufensteleiter (8 St., Standhöhe: 1.40m Länge: 2 m)

Artikel-Nr. 89.201.019

PRO SET  
€ 479,00



## AUFFAHRSCHIENE OHNE RAND AUS ALUMINIUM

Aluminium-Auffahrschiene ohne seitlichen Rand. Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen z. B. Rasen-traktoren. Geringes Eigengewicht und rutschfeste Oberfläche.

- ✓ Mit 2.000 kg Tragkraft:  
Breite gesamt: 26 cm, Länge gesamt: 200 cm
- ✓ Mit 4.000 kg Tragkraft:  
Breite gesamt: 26 cm, Länge gesamt: 250 cm

Artikel-Nr. 89.201.012 / .013

FÜR 2.000 KG  
€ 549,00

FÜR 4.000 KG  
€ 649,00



## SYSTEMZWINGE FÜR ÜBERECKMAUERUNG

Die B + L Eckzwinge ist eine systemunabhängige Zwinge für alle gängigen Lotrohre. Der universelle Helfer für alle Maurer. Schnell und sicher montiert!

ECKZWINGE STÜCK  
€ 58,00



Artikel-Nr. 40.559.800

## CUTTERKLINGEN BLACK BLADE

- ✓ Klingenbox mit je 10 Klingen
- ✓ Klingenbreite: 18 mm
- ✓ Hervorragende Standzeit
- ✓ Extrem scharf
- ✓ Premium-Stahl

Artikel-Nr. 89.201.043

5 BOXEN  
MIT JE  
10 KLINGEN

50 KLINGEN  
€ 18,00



## BAU-AUFZUGSROLLE HANF-HANDAUFZUGSSEIL SET

Bau-Aufzugsrolle mit Hakensicherung und Kreuzbügel für Seile von 18-22 mm Durchmesser und maximaler Tragkraft von 68 kg. Hanf-Handaufzugsseil mit Schlaufe und Karabinerhaken. Die maximale Tragkraft der Rolle liegt bei 200 kg.

PRO SET  
€ 99,00

Artikel-Nr. 89.201.006



## PP-UMREIFUNGS-SET

- ✓ Mit praktischem, tragbarem Abroller
- ✓ Einteiliges Spann- und Verlussergerät
- ✓ Tragbarer Bandabroller mit Bremse
- ✓ Inkl. 2000 Stk. Verschluss Hülsen 16x28 mm

Artikel-Nr. 89.201.008

PRO SET  
€ 375,00



Spann- & Verschlussgerät	Rolle Kunststoffband	Länge	Bruchlast
16 mm	16 x 0,68 mm	500 m	ca. 2800 N

## KLAPPGERÜST „TOWER“ AUS ALUMINIUM

Für den schnellen Baustelleneinsatz in nicht allzu großer Höhe eignet sich ganz besonders das flexible Klappgerüst. Für diese Gerüstart fallen keine aufwändigen Auf- und Abbauezeiten an, das Klappgerüst lässt sich ganz einfach auf- und zusammenklappen.



- ✓ Platzsparende Transportmaße
- ✓ Optimal für Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet
- ✓ Innovatives Scharniersystem für schnelles Auf- und Zusammenklappen

Ausführung	Plattformhöhe	Arbeitshöhe	Plattform	Artikel-Nr.	Preis
Tower I	60 cm	260 cm	185 x 75 cm	89.201.016	€ 349,00
Tower II	150 cm	260 cm	185 x 75 cm	89.201.017	€ 479,00

## GPS-STATION „FGS LITE“ INKL. TABLET UND LOTSTAB

Die geo-FENNEL GNSS-Antenne „FGS Lite“ unterstützt den Anwender bei einer Vielzahl von einfachen Vermessungsaufgaben. Ob Geländeaufmaß oder Absteckarbeiten: Die Daten können schnell und präzise vom Endgerät übertragen oder eingelesen werden.



€ 3.995,00



Artikel-Nr. 89.201.024



10ER SET  
€ 65,00

20ER SET  
€ 119,00

## BIG-BAGS IM SET

Big-Bags sind die perfekte Lösung für die Aufbewahrung oder den Transport von Schüttgutprodukten, wie Bauschutt, Steine, Erde, Sand, Kies, Splitt u.v.m.

- ✓ Unbedruckt
- ✓ Maximale Tragfähigkeit: 1500 kg
- ✓ Größe (L x B x H): 90 x 90 x 90 cm

Artikel-Nr. 89.201.009/89.201.010

QUALITÄT & ZUVERLÄSSIGKEIT SEIT 70 JAHREN

## UNSER SERVICE FÜR SIE

Wir sind seit 70 Jahren ein starker Partner für Verkauf, Miete und Service rund um das Thema Bau. An fünf Standorten im Norden stehen unsere kompetenten Mitarbeiter jederzeit für Sie zur Verfügung und betreuen Ihr Projekt von der Planung bis zur Fertigstellung.



### RUNDUM-SERVICE

In unserer Servicewerkstatt oder direkt auf der Baustelle



### ERSATZTEIL-SERVICE

Fachmännisch und garantiekonform nach Herstellervorgaben




### REPARATUR-SERVICE

Zuverlässig und kompetent



### WARTUNGS-SERVICE

Fällige Prüfungen und Inspektionen in den richtigen Händen



# BEHRENS + LÜNEBURGER BAUMASCHINEN

0800 / 90 90 330 – [info@bl-baumaschinen.de](mailto:info@bl-baumaschinen.de)

## Hamburg

Moorfleeter Straße 24

22113 Hamburg

Tel.: 040 / 731 081 0

Fax: 040 / 731 081 81

[hamburg@bl-baumaschinen.de](mailto:hamburg@bl-baumaschinen.de)

## Lüneburg

Mehlbachstrift 9

21339 Lüneburg

Tel.: 04131 / 30 33 3 0

Fax: 04131 / 30 33 3 99

[lueneburg@bl-baumaschinen.de](mailto:lueneburg@bl-baumaschinen.de)

## Barsbüttel

Von-Bronsart-Straße 1-3

22885 Barsbüttel

Tel.: 040 / 731 081 30

Fax: 040 / 731 081 50

[barsbuettel@bl-baumaschinen.de](mailto:barsbuettel@bl-baumaschinen.de)

## Celle

Gewerbering 3

29352 Adelheidsdorf

Tel.: 05141 / 48 49 4 0

Fax: 05141 / 48 49 4 29

[celle@bl-baumaschinen.de](mailto:celle@bl-baumaschinen.de)

## Pritzwalk

Wittstocker Chaussee 2d

16928 Pritzwalk

Tel.: 03395 / 700 89 4

Fax: 03395 / 700 89 3

[pritzwalk@bl-baumaschinen.de](mailto:pritzwalk@bl-baumaschinen.de)